

66 공통/적용기준

교통안전시설 설치

(개소당)

비 목	규 격	단위	단 가	표지판		경광등		안전유도로봇		신호수	
				수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
보통인부 [노 무 비] [합 계]		인	138,290	0.05	6,914	0.15	20,743	0.15	20,743	0.5	69,145
					6,914		20,743		20,743		69,145
					6,914		20,743		20,743		69,145

- 해설 (1) 교통안전시설 설치는 단방향 차단의 경우로 철거를 포함하며, 양방향 차단으로
교대 통행을 하는 경우에는 본 품셈의 20% 적용
(2) 표지판은 도로공사중 공사 및 주의표지판 등을 의미함
(3) 라바콘 설치 개수는 「도로 공사장 교통관리지침」에 따름
(4) 안전유도로봇 및 경광등 설치는 조립 및 설치, 전원케이블 결선 품셈을 포함
(5) 경광등 설치는 거치형 기준으로 차량탑재형은 기계경비 별도 계상

1-29 용어의 정의(통신)

용어	설명
가산(加算)	더하여 셈함
계산(計算)	수를 헤아림
계상(計上)	계산하여 올림
추가(追加)	나중에 더 보탬

1-30 장비 가격(통신)

장비명	규격(ton)	장비가격	장비명	규격	장비가격
오가 (크레인부착형)	59.68kW	48,400,000원	발전기	125kW	25,725,000원
	74.06kW	57,750,000원		150kW	26,544,000원
	89.52kW	66,550,000원		200kW	34,525,000원
	111.90kW	93,500,000원		250kW	45,812,000원
	149.20kW	110,000,000원		350kW	55,953,000원
트럭탑재형 크레인	2	25,946,000원		450kW	81,494,000원
	3	28,967,000원		500kW	91,109,000원
	5	33,909,000원		700kW	136,807,000원
	10	89,406,000원	레커	5	65,000,000원
	15	90,309,000원	공기압축기 (m ³ /min)	3.5	10,500,000원
	18	100,100,000원		7.1	19,000,000원
크레인 (타이어) (오거장착별도)	3	31,090,000원		10.3	24,000,000원
	10	114,000,000원		17.0	28,000,000원
	15	162,152,000원		21.0	39,000,000원
	20	209,358,000원		25.5	58,896\$
	25	241,350,000원	공압포설기(m ³ /min)	10.3	43,000,000원
	30	287,689,000원	광코어 공압포설 기(m ³ /min)	0.21	32,000,000원
	35	307,316,000원			
	40	347,844,000원	팬홀 및 수공 크리닝차량	5	200,000,000원
	45	367,671,000원	건설용펌프 (자흡식)	50mm	202,000원
	50	464,213,000원		80mm	252,000원
	60	510,629,000원		100mm	290,000원
	70	587,705,000원		125mm	696,000원
	80	732,297,000원		150mm	912,000원
	100	896,536,000원		-	-
			-	-	-